

IK-12 BEETLE

Tragbare Autogen-Brennschneidmaschine

Leistungseigenschaften und Vorteile

■ Universal Autogen Brennschneidmaschine

Senkrechte-, kreisförmige- und Fasenschnitte in höchster Qualität. Maschine umfasst 1 Maschinenbrenner und 3 Schneiddüsen.

■ Stufenloses Einzelkonus Antriebssystem

Hält konstant die Maschinenbewegung, selbst bei hohen Temperaturen für Schnitte höchster Qualität.

■ Aluminiumgehäuse mit geringem Gewicht

Mit nur 9.5 kg leicht zu transportieren und zu handhaben, dennoch robust genug um ein echtes Arbeitspferd zu sein.

■ Einfacher Betrieb

Alle Funktionen werden über einen Vorwärts-, Aus- und Rückwärts-schalter, einen Kupplungshebel und Drehschalter für die Geschwindigkeit gesteuert.


■ Führungsschiene 1800 mm (endlos verlängerbar)

Zum Schneiden langer Bauteile.

Schnitte mit hoher Qualität und einfacher Handhabung

Stufenloses Einzelkonusantriebssystem

Das Einzelkonusantriebssystem der IK-12 Beetle garantiert konstantes und stabiles Verfahren der Maschine und ermöglicht scharfkantige und saubere Schnitte. Die Funktionen (vorwärts, rückwärts und stopp) werden mit lediglich einem Bedienelement aktiviert. Die Kupplung gewährleistet eine problemlose Positionierung der Maschine. Fasenschneiden wird auf einfache Weise durch Verstellung der Brennerhalterung bewerkstelligt. Ein Zahnstangen-, Ritzelantrieb gewährleistet eine präzise Positionierung des Maschinenbrenners (Y- und Z-Achse).



Die IK-12 Beetle ist eine kostengünstige, tragbare Autogen-Brennschneidmaschine. In der ganzen Welt ist sie bekannt als eine der besten portablen Brennschneidmaschinen für die Industrie.

Optionales Zubehör

Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung
Führungsschiene 1800 mm	30400	Endlos verlängerbar
Kreisschneideinrichtung (Beetle)	31858	Für Kreise: Ø 50-2400 mm
Netzteil / Transformator AC230V-42V	222.002.207	Für 42V Modelle
Netzteil / Transformator AC230V-110V	90100	Für 110V Modelle

Technische Spezifikation

	IK-12 Beetle
Schneidbereich	5 - 50 mm
Schneidgeschwindigkeit	150 - 800 mm/min
Fasenschnitt	0 - 45°
Antriebssystem stufenlos	Einzelkonusantriebssystem
Motor	Kondensator Induktion
Eingangsleistung	AC 220V / 110V / 42V
Abmessungen	L350 x B175 x H140 mm
Gewicht	9.5 kg


Ausführung

Modell	Artikelnr.
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022

Lieferumfang

Maschinengehäuse mit Brennerset
Schneiddüsen (102HC oder 102HC, Größe # 0, 1, 2)
Netzkabel
Standard Werkzeugsatz
Bedienerhandbuch

CNC Schneidmaschinen



KOIKE ist der Weltmarktführer der weitreichendsten Schneid-Produktlinie für Sauerstoff-, Plasma- und Laserschneidmaschinen.

Kataloge können Sie unter info.germany@koike-europe.com anfordern.



Verkauf und Service

NIEDERLANDE

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
T: +31 (0)75 612 72 27

FRANKREICH

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T: +33 327304343

ITALIEN

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

DEUTSCHLAND

KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com