

特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材などの研磨作業



EMC対応

経済産業省令第57号により改正された 電気用品安全技術新基準(ノイズ対策)対応 しています。

二重絶縁

二重絶縁構造により、接地(アース)することなく使用出来ます。

スピンドルロック

ボタンを押す事でスピンドル軸を固定し、 簡単に先端工具を着脱出きます。

樹脂・細径ボディ

軽量樹脂製細径ボディを採用し、手に馴染 んで、快適作業で疲れを低減します。


サイドハンドル両側取付

サイドハンドルは両側どちらにでも取付 可能です。

基本仕様	
型 式	KGR-1000R
砥 石 寸 法 (外继×厚さ×穴锋)	100×6(4)×15mm
回転速度	12000rpm
電源	100V
電流	7.8A
消費電力	760W
重量	1.6kg
カーボンブラシ	KD-7
п – к	耐震型 0.75×2C VCT 2.5m

【付属品】 砥石 · スパナ ※サイドハンドル(別売り)

先端工具 部品早見表



√♪ 小池酸素工業株式会社

KOIKEテクノセンター

〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台1-9-3 溶材商品部(☎ 043-226-5514)

取扱販売店

本社 〒130-0012 東京都墨田区太平3-4-8 KOIKE Bld.7F (☎ 03-3624-3111)

東京支店 (**a** 03-3685-1333) 北関東支店 (☎ 0270-32-2060) 長野営業所(☎0263-25-0820) 大阪支店 **(☎** 06-6785-5300) 札幌営業所 **(☎** 011-822-2901) 静岡営業所(☎ 054-282-0156) 名古屋支店(☎ 052-872-2811) 東北営業所 **(25** 022-259-4725) 神戸営業所(☎ 079-454-3321) **(28** 0848-40-0380) 茨城営業所 **(28** 0294-33-9606) 広島営業所(☎082-293-1133) 中国支店 (28 093-561-7686) 九州支店 総武営業所 (**2** 047-491-4561) 四国営業所(☎ 0877-46-0555) 城北支店 **(☎** 048-222-5121) 東関東営業所(☎ 0478-78-4311) 長崎営業所(☎ 0956-36-9112) 千葉支店 **(☎** 0436-41-1311) 埼玉営業所 (☎ 049-224-9051)

西関東営業所(☎ 042-777-1710)



京浜支店

(26 044-332-8333)

ガス・切断・溶接のトータルシステムサプライヤー https://www.koike-japan.com/home