



# SNIJBRANDERS

## Heavy Duty autogeen snijbranders

### Kenmerken en voordelen

- **Nozzlemix techniek**
- **Goed uitgebalanceerd**
- **Goede grip**
- **Internationale nozzle aansluiting**
- **Hoogwaardige kwaliteit**

Elke Koike snijbrander wordt gebouwd en getest volgens de hoogste normen voor veilig en langdurig gebruik. Ontworpen en gebruikt door professionals in vrijwel alle takken van industrie: staalbouw, scheepswerven, constructie en onderhoud, bergingsindustrie, etc.





## Ergonomisch

### Uitstekend gebalanceerd, lange levensduur

#### ■ Veilige gasmix technologie

Het drievoudig mengsysteem zorgt voor meer veiligheid en vermindert het risico van een “backflash” en “backfire”.

#### ■ Nauwkeurig gebalanceerd

Elke toorts is ontworpen voor eenvoudige bediening en gebruiksgemak.

#### ■ Ronde handgreep met profiel

Geribbelde handgreep voor een optimale grip en warmte-afvoer.

#### ■ Internationale nozzle aansluiting

De toegepaste constructie beschermt de schroefdraad en de nozzle mond.

#### ■ Eenvoudig bedienbare gasventielen

De ventielen kunnen snel en nauwkeurig ingesteld worden (zelfs met handschoenen aan).

## SILVER-CUT Serie

### ■ Lichtgewicht en compact

### ■ Verchroomd staal

### ■ Opgebouwd uit drie pijpen



### SILVER-CUT K250

Toortslengte	495 mm
Gewicht	1.0 kg
Maximale snijdikte	Max. 250 mm
Toortskop	90°
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Aansluitdraad	Artikelnr.
SILVER-CUT K250	G3/8 RH-LH	80496
SILVER-CUT K250 9/16	9/16" RH-LH	80495

## MK Serie

- Made in Japan
- Robuust, kwaliteit en hoge levensduur
- Elke toorts is opgebouwd uit drie pijpen en voorzien van nozzle mix techniek
- Snijgastoevoer d.m.v. hendel
- Nozzle mix techniek verhoogt de levensduur van de snijtoorts

### MK-150



### MK-150

Toortslengte	466 mm
Gewicht	0.9 kg
Snijdikte	Max. 150 mm
Toortskop	90°
Aansluiting	G3/8 RH-LH
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Artikelnr.
MK-150	80497

### MK-250




### MK-250

Toortslengte	525 mm (standaard 90° kop)
Gewicht	1.5 kg
Snijdikte	Max. 250 mm
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Kop	Aansluiting (RH, LH)	Artikelnr.
MK-250-75D	75°	G1/4, G3/8	80503
MK-250-90D	90°	G3/8, G3/8	80504
MK-250-180D	180°	G3/8, G3/8	DA222815

### MK-300



### MK-300

Toortslengte	661 mm (standaarn 90° kop)
Gewicht	1.55 kg
Snijdikte	Max. 300 mm
Toortskop	75° en 90°
Aansluiting	G1/4RH, G3/8LH
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Kop	Artikelnr.
MK-300-75D	75°	80507
MK-300-90D	90°	80508

## MK-36



## MK-36

Toortslengte	915mm
Gewicht	1.5 kg
Snijdikte	Max. 200 mm
Toortskop	75° en 90°
Aansluiting	G3/8 RH-LH
Gastype	Geschikt voor alle gassoorten

Type	Kop	Artikelnr.
MK-36 75D	75°	DA212825
MK-36 90D	90°	-

## Opties snijbranders

### ■ Dubbele ondersteuning

Maakt het mogelijk stabiel te snijden. Uitgevoerd met twee geleiderollen en een nozzlehouder.

	Artikelnr.
Dubbele ondersteuning	80515



### ■ Cirkel snijden

Uitbreiding voor de dubbele ondersteuning. Maakt het mogelijk cirkels te snijden met een snijbrander. Maximale verstelbare Ø 550 mm.

	Artikelnr.
Cirkelsnijder	80516



# CNC snijmachines



KOIKE is wereldwijd toonaangevend fabrikant van de meest uitgebreide snijproductlijn voor autogeen-, plasma- en lasersnijmachines.

Vraag uw catalogus aan via:  
[info@koike-europe.com](mailto:info@koike-europe.com)



## EMEA Verkoop- en Servicekantoren

### FRANKRIJK

KOIKE France S.A.R.L.  
ZAC de la Vallée de L'aunelle  
RN Cellules C1 à C4  
59144 Wagnies-Le-Grand  
T: +33 327304343

### ITALIË

KOIKE ITALIA Srl  
Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20053 - Rodano (Milano)  
T: +39 0295328717

### DUITSLAND

KOIKE EUROPE B.V. Germany  
Branch Office  
Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
T: +49 6004916930

### VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

KOIKE MIDDLE EAST FZE  
SAIF Zone Sharjah - UAE  
P.O. Box 122978  
T: +971 561177615

### NEDERLAND

KOIKE EUROPE B.V.  
Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27  
F: +31 (0)75 612 34 61

[info@koike-europe.com](mailto:info@koike-europe.com)  
[www.koike-europe.com](http://www.koike-europe.com)