

IK-70 Model 1000

Portable automatische cirkel snijmachine

Kenmerken en voordelen

- **Autogeen cirkel snijmachine**
Bevel of recht snijden van cirkels.
- **Gasdistributiesysteem**
Geen verwarde gasslangen door ingenieus gasdistributiesysteem.
- **Elektromagneet**
Een krachtige elektromagneet vereenvoudigt het snijden in elke positie.
- **Perfecte snijkwaliteit**
Cirkel \varnothing 40 - 1.000 mm, materiaaldikte tot 30 mm en bevel snijden van 0° - 45° .
- **Lichtgewicht en compact**
Lichtgewicht (eenvoudige bediening en transport).
- **Bediening**
Zeer gemakkelijk te bedienen, snijdt linksom en rechtsom.

De **IK-70** is een draagbare automatische cirkel snijmachine die ontworpen is om cirkels met of zonder bevel te snijden op horizontale, verticale en schuine oppervlaktes. Het is mogelijk om cirkels te snijden met \varnothing 30-1.000 mm. De machine rust op vier punten (ballen) die het mogelijk maken de **IK-70** gemakkelijk over het materiaal te positioneren.



Met precisie cirkels snijden

Hoog bediengemak, multifunctioneel


Het bedienen van de IK-70 is eenvoudig. Verstel de snelheid door het draaien van de knop van de bediening. Snijrichting, stop en wisselschakelaar zijn allen op deze box geplaatst. De snijsnelheid kan gewijzigd worden tijdens het proces. Eenvoudige toortspositionering.

De speciaal ontwikkelde houder is ook op karwei flexibel en stabiel. Verticaal positioneren mogelijk door de hendel te verdraaien.

Snij nauwkeurigheid van 0-45° door de arm te verstellen.



Bevelsnijden



Verticaal snijden

Accessoires

Opties en accessoires

Accessoires	Artikelnr.	Omschrijving
Transformator AC230V - 110V	90100	Voor alle 110V modellen



Onder een hoek snijden

Type en specificatie

Specificatie

	IK-70 Model 1000
Snijdikte	15 – 50 mm
Snijdiameter	Ø 150 - 1000 mm
Rotatiesnelheid toorts	0.04 - 1.5 rpm
Bevelhoek	0 - 45°
Aandrijving	Traploos instelbare snijsnelheid
Voeding	AC 110V
Gewicht	55 kg

Type

Model	Artikelnr.
IK-70 Model 1000 110V	90081

Leveringsomvang

Levering
Machinebehuizing, toortsset, slangen en toebehoren
Machine standaard
Contragewicht
Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)
Voedingskabel
Standaard Koike gereedschapset
Handleiding



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com